


Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	2
3. RESPONSABILITÀ.....	2
4. PROCEDURA.....	2
a. I DPI da utilizzare.....	2
b. Uso corretto delle Mascherine	3

REV N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE MODIFICHE	REDATTO RSPP	APPROVATO DATORE DI LAVORO
0	30/04/2020	I Emissione		

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

scopo di questa procedura è il recepimento del punto 6” DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE “ del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, si applica a tutti i lavoratori.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Recepimento Del Decreto- Legge 23 Febbraio 2020 N#6
- Recepimento Del Dpcm 23 Febbraio 2020
- Recepimento Del Dpcm 25 Febbraio 2020
- Recepimento Del Dpcm 1° Marzo 2020
- Recepimento Del Dpcm 4 Marzo 2020
- Recepimento Del Dpcm 8 Marzo 2020
- Recepimento Del Dpcm 9 Marzo 2020
- Recepimento Del Dpcm 10 Marzo 2020
- Recepimento Del Dpcm 26 Aprile 2020
- protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro

3. RESPONSABILITÀ

• DATORE DI LAVORO

è responsabile della corretta applicazione della procedura

• RSPP

Supporta il DATORE DI LAVORO per la corretta applicazione della procedura

• RLS

Partecipa attivamente corretta applicazione della procedura e alla sensibilizzazione del personale

• PREPOSTO

Verifica l'applicazione della procedura

4. PROCEDURA




Tutto il personale ha assoluto obbligo di indossare i Dpi

a. I DPI da utilizzare

- Guanti di protezione previsti dalla specifica mansione, e qualora la mansione non prevedesse specificatamente l'uso di guanti protettivi, guanti monouso;
- **Mascherine chirurgiche**, anche qualora non previsti quale DPI per la mansione svolta;

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (93/42/CE – Dispositivo Medico)


Ai fini della protezione dal contagio, si mettono a disposizione i seguenti DPI

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE		PROC DPI REV 0 DEL 30/04/2020 PAG 3 DI 4
TIPO	DESCRIZIONE	UTILIZZO
	MASCHERINA CHIRURGICA	Tutto il personale per tutta la durata di presenza nelle condizioni suddette
	MASCHERINA FFP 2 con valvola <u>OCCHIALI O VISIERA PROTETTIVA</u>	Per gli addetti al Primo Soccorso in caso di intervento su soggetto con sintomatologia specifica da contagio
<u>Guanti di lattice o vinile</u> 	<u>Guanti in puro lattice di gomma naturale. Privi di polvere e dotati di elevata resistenza, elasticità e morbidezza</u> <u>Rif. Normativo</u> <u>Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n5</u> <u>UNI EN 455 (2002)</u> <u>Guanti medicali monouso. Requisiti e prove.</u>	Per gli addetti al Primo Soccorso in caso di intervento su soggetto con sintomatologia specifica da contagio. Per il personale che deve sostare in ambienti con altre persone a distanze inferiori al metro.

L'uso dei DPI sopra citati garantisce anche la protezione dal contagio da COVID-19.


b. Uso corretto delle Mascherine

Come indossare la mascherina



LE MASCHERINE E IL LORO USO CORRETTO

Vista la difficoltà a reperirle le autorità consigliano di utilizzare e scegliere le mascherine secondo alcune priorità, tenendo presente che dalla valvola dei modelli professionali FFP2 e FFP3 fuoriescono esalazioni

	FFP3 CON VALVOLA DI ESALAZIONE INDISPENSABILE PER infermieri e personale medico nei reparti di Terapia intensiva a contatto con pazienti contagiati	FFP2 CON VALVOLA DI ESALAZIONE INDISPENSABILE PER Soccorritori del 118, Croce Verde, Croce Rossa e assimilati per persone e/o pazienti potenzialmente contagiati
	FFP2 SENZA VALVOLA INDISPENSABILE PER Forze dell'ordine ma solo in caso di emergenza e ausilio a soccorritori	Medici di famiglia e guardie mediche che potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola
	MASCHERINE CHIRURGICHE O FATTE IN CASA RISERVATE A lavoratori, forze dell'ordine, uffici aperti al pubblico, addetti alla vendita di alimentari	

In sintesi

	FFP3 FFP2 CHI NON DEVE UTILIZZARE LE FFP2 ED FFP3 CON VALVOLA  Absolutamente sconsigliate per la popolazione  Sconsigliate anche per le forze dell'ordine (costrette ad un contatto ravvicinato tra colleghi, si contaminerebbero l'uno con l'altro)  Sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco  Sconsigliate a uffici aperti al pubblico (si contaminerebbero uno con l'altro tra colleghi)		FFP3 FFP2 CHI DEVE AVERE LE FFP2 ED FFP3 CON VALVOLA  Personale medico e infermieristico nei reparti di Terapia intensiva e Malattie infettive  Soccorritori del 118, Croce Verde-Croce Rossa o assimilati
			FFP2 CHI DEVE AVERE LE FFP2 SENZA VALVOLA  Le forze dell'ordine solo ed esclusivamente per interventi di emergenza o interventi in assistenza ai soccorritori, in abbinamento ad occhiali e guanti monouso



Non necessarie a chi non presenta sintomi (basta 1 metro di distanza)